

číslo jednací	spisová značka	vyřizuje / telefon / e-mail	Český Krumlov
MUCK 42965/2024/ODSH/Is	S-MUCK/040636/2024/ODSH/Is	Bc. Aleš Iser 380766506 ales.iser@ckrumlov.cz	29.05.2024

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY

STANOVENÍ

PŘECHODNÉ ÚPRAVY PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

Městský úřad Český Krumlov, odbor dopravy a silničního hospodářství, jako správní orgán příslušný podle § 124 odst. 5 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o silničním provozu") na návrh, který podal

SETERM CB a.s., IČO 26031949, Nemanická 16a/2765, 370 10 České Budějovice

(dále jen "navrhovatel"), podle § 77 odst. 1 písm. c), § 77 odst. 5 zákona o silničním provozu, v souladu s ust. § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, po souhlasném stanovisku orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, pod č. j. KRPC-118269-1/ČJ-2022-020206 ze dne 05.09.2022, a po souhlasu správce pozemní komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, závod Český Krumlov, pod zn. SÚSCK/921/22 ze dne 18.01.2022, opatřením obecné povahy

s t a n o v í

přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích následovně:

Dotčená komunikace:

Silnice č. III/1638 a komunikace na pozemku parc. č. 1503/1 v k. ú. Černá v Pošumaví, Dolní Vltavice, obec Černá v Pošumaví.

V úseku:

V místě styku pozemků parc. č. 1503/1 a parc. č. 589/16, dle dopravně inženýrského opatření v příloze.

Komu se stanovuje:

Žadatelé.

Důvod žádosti:

Zajištění bezpečnosti silničního provozu při pokládce kabelů NN.

Termín:

26.06.2024 – 03.07.2024.

Velikost dopravní značky:

Základní, dle příslušných norem.

Provedení značky (typ):

Svislé přenosné dopravní značení, viz dopravně inženýrské opatření v příloze.

Odpovědná osoba:

Společnost SETERM, pan Vojtěch Decarli, tel. 602 174 671.

Akce:**Dolní Vltavice, vjezd ZTV – přeložka NN****Podmínky pro provedení přechodné úpravy provozu:**

1. Průjezd všech vozidel, vč. vozidel integrovaného záchranného systému, bude umožněn.
2. V místech stavebních prací dojde k omezení maximální povolené rychlosti průjezdu pracovním místem na 30 km/h, dojde ke zúžení průjezdního profilu komunikace na jeden jízdní pruh.
3. Přechodná úprava provozu je realizována v souladu s pravomocným rozhodnutím zvláštního užívání silnice č. III/1638, vydané Městským úřadem Český Krumlov, odborem dopravy a silničního hospodářství, dne 29.05.2024 pod č. j. MUCK 42952/2024/ODSH/Is.
4. Dopravní značení bude vyhotoveno a osazeno dle příslušných norem a technických předpisů odborně způsobilou osobou nebo firmou plně v souladu s dopravně-inženýrským opatřením, které je součástí tohoto stanovení.
5. Přechodné dopravní značení bude po celou dobu zvláštního užívání pravidelně kontrolováno, udržováno ve funkčním stavu, v čistotě a bude správně umístěno, v souladu s příslušnými právními předpisy.
6. Přechodné dopravní značení nebo zařízení bude umístěno od začátku pracovního místa ve vzdálenosti odpovídající TP 66.
7. Předložené DIO bude aplikováno pouze na nezbytně dlouhou dobu, tedy v době, kdy budou probíhat stavební nebo technické práce. Po skončení prací na vozovce je nutno DIO ihned odstranit.
8. Přechodné dopravní značení bude po celou dobu zvláštního užívání pravidelně kontrolováno a udržováno v řádném stavu.
9. Budou užity svislé dopravní značky základní velikosti a v reflexním provedení. Rozměry značek budou odpovídat vzorovým listům VL 6.1 a 6.2. Nebudou užity svislé dopravní značky zmenšené velikosti. Přenosné dopravní značky budou umístěny tak, že spodní okraj značky bude ve výšce min. 0,5 m nad úrovní vozovky a pokud možno v jednotné výšce v rámci pracovního místa.
10. Provádění prací na pozemních komunikacích, pro něž je pracovní místo zřizováno, bude započato teprve tehdy, až budou instalovány všechny přenosné dopravní značky.
11. Po skončení zvláštního užívání bude přechodné dopravní značení neprodleně odstraněno.
12. Všechny součásti dopravních značek (patka, sloupek, značka, uchycení) musí být schváleného typu.
13. Odpovědná osoba bude po celou dobu instalace přechodného dopravního značení kontaktní na výše uvedeném telefonním čísle.
14. Všechny osoby podílející se na stavebních pracích budou oděny do oblečení s reflexními prvky, dle technických podmínek TP 66.
15. Z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu může správní orgán stanovit další dopravní značení, případně stanovené dopravní značení změnit. Povinností navrhovatele by bylo zajistit realizaci případné změny dopravního značení okamžitě.
16. Za řádné provedení dopravně bezpečnostního opatření, odbornou montáž dopravního značení, jeho kontrolu a udržování po celou dobu přechodné úpravy provozu v bezvadném stavu, a za včasné odstranění je zodpovědný pan Vojtěch Decarli, tel. 602 174 671, Společnost SETERM.

Odůvodnění:

Navrhovatel podal návrh na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích z důvodu zajištění bezpečnosti silničního provozu v souladu s rozhodnutím, v souvislosti se zvláštním užíváním silnice č. III/1638, v úseku budoucí křižovatky silnice č. III/1638 s komunikací v rámci ZTV, v obci Dolní Vltavice, z důvodu podélného výkopu v pomocném silničním pozemku a nutnosti omezení provozu s tím související. Rozhodnutí o zvláštním užívání bylo zdejší součástí vydáno pod č. j. MUCK 42952/2024/ODSH/lš ze dne 29.05.2024. K žádosti přiložil schéma dopravně – inženýrského opatření. Součástí žádosti je souhlas orgánu Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Územního odboru Český Krumlov, dopravního inspektorátu, ze dne 05.09.2022 pod č. j. KRPC-118269-2/ČJ-2022-020206, a souhlas správce komunikace, kterým je Správa a údržba silnic Jihočeského kraje, pod zn. SÚSCK/921/22 ze dne 18.01.2022.

Protože navržené přechodné dopravní značení ukládá účastníkům provozu povinnosti odchylné od obecné úpravy provozu na pozemních komunikacích, stanovuje se přechodná úprava provozu formou opatření obecné povahy. V případě stanovení přechodné úpravy provozu se dle § 77 odst. 5 zákona o provozu na pozemních komunikacích návrh opatření obecné povahy nedoručuje ani se nevyzývají dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Správní orgán návrh posoudil a neshledal důvody, které by bránily stanovení přechodné úpravy provozu, a proto stanovil přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích tak, jak je uvedeno výše.

Poučení:

Proti opatření obecné povahy nelze podat opravný prostředek. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení na úřední desce správního orgánu a musí být vyvěšeno po dobu nejméně 15 dnů. Soulad opatření obecné povahy s právními předpisy lze posoudit v přezkumném řízení.

Do opatření obecné povahy a jeho odůvodnění může každý nahlédnout u správního orgánu. Jde-li o stanovení přechodné úpravy provozu správní orgán nevyzývá dotčené osoby k podávání připomínek nebo námitek.

Bc. Aleš Iser
Referent ODaSH

Příloha:
Situace dopravního značení.

Obdrží:

1. SETERM CB a.s., IDDS: 52af9fb, sídlo: Nemanická č.p. 2765/16a, České Budějovice
2. Správa a údržba silnic Jihočeského kraje p.o., závod Český Krumlov, IDDS: cadk8eb, sídlo: Budějovická č.p. 127, Domoradice, 381 01 Český Krumlov 1
3. Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, Služba dopravní policie, dopravní inspektorát, IDDS: eb8ai73, sídlo: Tovární č.p. 165, Domoradice, 381 01 Český Krumlov
4. Městský úřad Český Krumlov, úřední deska, Kaplická č.p. 439, Český Krumlov
5. Obecní úřad Černá v Pošumaví, úřední deska, IDDS: k7wbyar, Černá v Pošumaví č.p. 46
6. Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov, IDDS: ph9aiu3 sídlo: Pražská tř. č.p. 2666/52b, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice 4
7. Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, IDDS: g4umvrn, B. Němcové č.p. 1931/6, České Budějovice 7, 370 01

Toto opatření obecné povahy musí být vyvěšeno na úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov, Obecního úřadu Černá v Pošumaví, a to po dobu 15ti dnů. Opatření obecné povahy nabývá účinnosti pátým dnem po vyvěšení.

Vyvěšeno dne: 30.5.24 **OBEC** (5) Sejmuto dne: 17.6.24
Černá v Pošumaví
PSČ 382 23

Současně musí být vyvěšeno na elektronických úředních deskách Městského úřadu Český Krumlov, Obecního úřadu Černá v Pošumaví, umožňujících dálkový přístup, po dobu aspoň 15 dnů.

Vyvěšeno dne: 30.5.24 **OBEC** (5) Sejmuto dne: 17.6.24
Černá v Pošumaví
PSČ 382 23

Po uplynutí doby vyvěšení na úředních deskách vraťte kopii opatření obecné povahy s vyznačením doby vyvěšení na úřední desce úřadu na Odbor dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Český Krumlov.

LEGENDA SITI

- 100V/3 TN-S-SCB-EK-NA
- 230V/3 TN-S-SCB-EK-NA
- LOKALNÍ VEŠTĚNÍ
- VEŠTĚNÍ
- VEŠTĚNÍ S PŘÍKRYTOU VEŠTĚNÍ
- VEŠTĚNÍ S PŘÍKRYTOU VEŠTĚNÍ

Stavující inženýrské síť jsou
zabudovány pouze orientačně, před
zahájením prací na tomto výtýčce.


PŘED ZAČINÁNÍM PRACÍ VYTVOŘTE SYSTÉMOVÝ ZEVNĚJŠÍ PŘEHLED VÝZEVY A PŘED ZÁČINÁNÍM TERÉNNÍ ZNAMENY, JOZKOVÉHO POJAZDU, USTAVOVANÍM, PŘELOŽENÍM, KAMOVANÍM

ZDENĚK ŽÁK

Elektronika 941 / 54
370 05 Česká Bystřice
555 543 090 IČO: 600 71 851
Kontaktní osoba: *Zdeněk Žák*

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
JIHOZÁPLŇSKÉHO KRAJE 4
ÚZEMNÍ DOZOR ČESKÝ KRUMLOV
DOPRAVNÍ INSPEKTORÁT
ČESKÝ KRUMLOV, TOVARNÍ 165

- 01 Označení přehledu a napojení ze střešní AVTY 20400-120 mm2
na 230V NVTY 40A0 mm2 (23 vlnám NPE)
- 02 Chlapič, přehled a napojení ze střešní AVTY 20400-120 mm2
na 230V NVTY 40A0 mm2 (23 vlnám NPE)
- Rezerva rezervy :
01 - 02 napájecí vodič 1.0.1V NVTY 40A0 mm2 2x 28 m



Průběh káblů: W 315x50, 230x40 V
Quadrantový kabel, střešní napájecí kabel
Střešní napájecí kabel od příjezdu N-1
Střešní napájecí kabel

eg.d		Objekt: Dolní Vítevice vjezd ZTV - přečíslo NN						
		Druh stavby: Česká silnice stonky						
		Číslo stavby: 001/01						
		Datum: 2013						
<p>eg.d</p>		<table border="0"> <tr> <td>Objekt: W 315x50</td> </tr> <tr> <td>Číslo stavby: 230x40</td> </tr> <tr> <td>Druh stavby: střešní napájecí kabel</td> </tr> <tr> <td>Datum: 2013</td> </tr> <tr> <td>Verze: 1/1</td> </tr> <tr> <td>Číslo výtýčce: 001/01</td> </tr> </table>	Objekt: W 315x50	Číslo stavby: 230x40	Druh stavby: střešní napájecí kabel	Datum: 2013	Verze: 1/1	Číslo výtýčce: 001/01
Objekt: W 315x50								
Číslo stavby: 230x40								
Druh stavby: střešní napájecí kabel								
Datum: 2013								
Verze: 1/1								
Číslo výtýčce: 001/01								